

daszki ogrodzeniowe - 4 spadowe



```
$(function() {  
    $('#gallery a').lightBox();  
});
```

/* jQuery lightBox plugin - Gallery style */

```
□ #gallery {  
□ □ background-color: #999;  
□ □ padding: 10px;  
□ □ width: 620px;  
□ }  
□ #gallery ul { list-style: none; }  
□ #gallery ul li { display: inline; }  
□ #gallery ul img {  
□ □ border: 5px solid #3e3e3e;  
□ □ border-width: 5px 5px 20px;  
□ }  
□ #gallery ul a: hover img {  
□ □ border: 5px solid #fff;  
□ □ border-width: 5px 5px 20px;  
□ □ color: #fff;  
□ }  
□ #gallery ul a: hover { color: #fff; }
```

```
□  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□
```



```
□  
□ □  
□ □  
□ □  
□ □  
□  
□  
□ □  
□ □ □
```

□ □ □ □ wymiary daszków czterospadowych [cm]



□□□
□□
□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□wymiar A
□□□□(szerokość)
□□□
□□□
□□□□wymiar B
□□□□(długość)
□□□
□□□
□□□□wymiar C
□□□□(wysokość)
□□□
□□
□□
□□□
□□□□1
□□□
□□□
□□□□23
□□□
□□□
□□□□34
□□□
□□□
□□□□9
□□□
□□
□□
□□□
□□□□2
□□□
□□□
□□□□26
□□□
□□□
□□□□46
□□□
□□□
□□□□8
□□□
□□
□□
□□□
□□□□3
□□□
□□□
□□□□30



□□□
□□□
□□□□30
□□□
□□□
□□□□10,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□4
□□□
□□□
□□□□30
□□□
□□□
□□□□42
□□□
□□□
□□□□9
□□□
□□
□□
□□□
□□□□5
□□□
□□□
□□□□30
□□□
□□□
□□□□54
□□□
□□□
□□□□10
□□□
□□
□□
□□□
□□□□6
□□□
□□□
□□□□32
□□□
□□□
□□□□32
□□□
□□□
□□□□8,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□7



□□□
□□□
□□□□33
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□8,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□8
□□□
□□□
□□□□34
□□□
□□□
□□□□50
□□□
□□□
□□□□9
□□□
□□
□□
□□□
□□□□9
□□□
□□□
□□□□36
□□□
□□□
□□□□36
□□□
□□□
□□□□10,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□10
□□□
□□□
□□□□39
□□□
□□□
□□□□39
□□□
□□□
□□□□9
□□□
□□



□□
□□□
□□□□11
□□□
□□□
□□□□39
□□□
□□□
□□□□50
□□□
□□□
□□□□10
□□□
□□
□□
□□□
□□□□12
□□□
□□□
□□□□43
□□□
□□□
□□□□43
□□□
□□□
□□□□11,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□13
□□□
□□□
□□□□43
□□□
□□□
□□□□57
□□□
□□□
□□□□8
□□□
□□
□□
□□□
□□□□14
□□□
□□□
□□□□43
□□□
□□□
□□□□60
□□□
□□□



□□□□8
□□□
□□
□□
□□□
□□□□15
□□□
□□□
□□□□43
□□□
□□□
□□□□69
□□□
□□□
□□□□9,5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□16
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□11
□□□
□□
□□
□□□
□□□□17
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□82
□□□
□□□
□□□□12
□□□
□□
□□
□□□
□□□□18
□□□
□□□
□□□□50
□□□
□□□



□□□□60
□□□
□□□
□□□□12
□□□
□□
□□
□□□
□□□□19
□□□
□□□
□□□□51
□□□
□□□
□□□□77
□□□
□□□
□□□□13
□□□
□□
□□
□□□
□□□□20
□□□
□□□
□□□□51
□□□
□□□
□□□□89
□□□
□□□
□□□□13
□□□
□□
□□
□□□
□□□□21
□□□
□□□
□□□□57
□□□
□□□
□□□□57
□□□
□□□
□□□□13
□□□
□□
□

 nbsp;nbsp;

Kolorystyka

Kolory podzielone są na dwie grupy: kolory standardowe i nietypowe (oznaczone

☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐
☐
☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ antracyt;
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐antracyt *
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐zielen
☐☐☐☐khaki
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ceglasty
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐klinkier
☐☐☐☐jasny





□□□
□□□
□□□□wiśnia *
□□□
□□□
□□□□brąz
□□□□jasny
□□□
□□□
□□□□czerwony
□□□
□□□
□□□□popiel
□□□
□□
□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□□
□□□□ ;
□□□
□□
□□
□□□
□□□□granat *
□□□
□□□
□□□□zielony
□□□□GN
□□□
□□□
□□□□żółty
□□□
□□□



- ☐ ☐ ☐ ☐ klinkier
- ☐ ☐ ☐ ☐ ciemny
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ wiśnia
- ☐ ☐ ☐ ☐ ciemna *
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ brąz
- ☐ ☐ ☐ ☐ ciemny *
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ biały
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ czarny
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐

W produkcji używamy tylko najwyższej klasy farb akrylowych firmy AKSIL, które jako jedyne zapewniają idealną trwałość koloru i jego intensywność.

Wszystkie nasze wyroby posiadają ważne atesty MBIUM

przyznanie certyfikatu potwierdzono polską normą PN-EN 13198:2004

UWAGA: wszystkie daszki posiadają tzw. kapinos - pozwala on w 100% zachować kontrolę nad spływającą po daszkach wodą z opadów atmosferycznych. Zapobiega on zaciekom i brudnym przebarwieniom na słupkach i murkach.