

plytki chodnikowe



```
$(function() {  
    $('#gallery a').lightBox();  
});
```

```
/* jQuery lightBox plugin - Gallery style */
```

```
□ #gallery {  
□ □ background-color: #999;  
□ □ padding: 10px;  
□ □ width: 520px;  
□ }  
□ #gallery ul { list-style: none; }  
□ #gallery ul li { display: inline; }  
□ #gallery ul img {  
□ □ border: 5px solid #3e3e3e;  
□ □ border-width: 5px 5px 20px;  
□ }  
□ #gallery ul a:hover img {  
□ □ border: 5px solid #fff;  
□ □ border-width: 5px 5px 20px;  
□ □ color: #fff;  
□ }  
□ #gallery ul a:hover { color: #fff; }
```

```
□  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □  
□ □  
□ □ □
```

```
□ □  
□ □ □
```



□□□□ płytki chodnikowe [cm]

☐ ☐ ☐ ☐

☐☐☐☐ wymiar A

□ □ □ □ (szerokość)

□□□□ wymiar B

□ □ □ □ (długość)

☐ ☐ ☐ ☐ wymiar C

(wysokość)

11

100

111



□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□2
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□45
□□□
□□□
□□□□3
□□□
□□
□□
□□□
□□□□3
□□□
□□□
□□□□40
□□□
□□□
□□□□40
□□□
□□□
□□□□5
□□□
□□
□□
□□□
□□□□4
□□□
□□□
□□□□40
□□□
□□□
□□□□40
□□□
□□□
□□□□3
□□□
□□




☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐5
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐35
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐35
☐☐☐
☐☐
☐☐☐☐ nbsp;
☐☐
☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐6
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐30
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐30
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ nbsp;
☐☐☐
☐☐
☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐7
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐25
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐25
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐ nbsp;
☐☐☐
☐☐
☐

Kolorystyka

Kolory podzielone są na dwie grupy: kolory standardowe i nietypowe (oznaczone gwiazdką) - dostępne na indywidualne zamówienia. nbsp;

☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐





- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ czerwony
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ popiel
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ granat *
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ zielony
- ☐ ☐ ☐ GN
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ żółty
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ klinkier
- ☐ ☐ ☐ ciemny
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ wiśnia
- ☐ ☐ ☐ ciemna *
- ☐ ☐ ☐



- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ brąz
- ☐ ☐ ☐ ciemny *
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ biały
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ czarny
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐

W produkcji używamy tylko najwyższej klasy farb akrylowych firmy AKSIL, które jako jedyne zapewniają idealną trwałość koloru i jego intensywność.

Wszystkie nasze wyroby posiadają ważne atesty MBIUM
przyznanie certyfikatu potwierdzono polską normą PN-EN 13198:2004